

xpress

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität



VAN BUITEN EEN FORD – VAN BINNEN SORTIMO

Van professionals voor professionals





ICONS + FEATURES

Xpress

Tijd is geld – een uiterst snelle levering en montage



3 jaar garantie – op deze producten geeft Sortimo 3 jaar garantie.



Upgrade – dit product is flexibel en individueel combineerbaar met andere Sortimo producten.



Crashbestendig – dit product voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Sortimo en heeft de in samenwerking met TÜV, DEKRA of ADAC uitgevoerde crashtest in een gesimuleerd noodgeval met succes doorstaan.



Licht en robuust – dit product combineert een uiterst moderne, lichte constructie met een zeer grote mate van stabiliteit.



ProSafe – in dit product zijn de vastjorpunten voor de ProSafe haken al geïntegreerd en snel klaar voor gebruik.



CO₂-reductie – het product heeft dankzij de uiterst moderne, lichte constructie een zo gering gewicht dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof kan worden bespaard, waarmee wordt bijgedragen aan de CO₂-reductie.

FORD EN SORTIMO – IN ALLE OPZICHTEN ZORGELOOS

De aankoop van een auto is een zaak van vertrouwen. Je hebt gekozen voor een bedrijfswagen van Ford op grond van zijn kwaliteit en nuttige eigenschappen. Maar kwaliteit en nut mogen eigenlijk geen grenzen kennen – bedrijfswageninrichtingen van Sortimo verleggen de grenzen en houden rekening met jouw individuele behoeften. Gegarandeerd.

Met Sortimo Xpress kan je de service-, werkplaats- en bedrijfswagens nog sneller voorbereiden op specifieke individuele toepassingen en ze efficiënt inzetten.

Globelyst is de nieuwe bedrijfswageninrichting van Sortimo, die geen concessies doet en perfect is afgestemd op jouw Ford Transit Connect, Transit Custom of Transit.

Globelyst scoort vooral door zijn modulaire opbouw. Globelyst kan naar eigen inzicht – ook achteraf – worden uitgebreid: met koffers, BOXXen, schuifladen of legborden, voor kleine voorwerpen en reserveonderdelen.

Moet je grote of moeilijk hanteerbare onderdelen vervoeren? – Geen probleem. **Spanstangen en montagerails** zorgen voor een veilig houvast.

En met de branchespecifieke accessoires kan Globelyst heel individueel worden afgestemd. Voor het werk ter plekke beschikt Globelyst over praktische oplossingen als een opklapbare werkbank.

'T IS SLIM – 'T IS SORTIMO.

En als je toch nog met vragen blijft zitten: één van onze vele verkoopadviseurs staat graag voor je klaar.


VEILIG VASTGEBONDEN

Wij hebben ons product tegen de muur gereden - met succes

Bij Sortimo wordt veel belang gehecht aan de veiligheid van de lading, ook in geval van een botsing. Bij een botsnelheid van 50 km/h wordt bijvoorbeeld een 550 kg zware lading verhoogd tot een piekbelasting van ca. 12 ton.

Om ervoor te zorgen dat de lading op haar plaats blijft, voert Sortimo samen met TÜV, Dekra en ADAC tests uit en rijdt zijn producten letterlijk tegen de muur. Op deze manier controleren wij of onze bedrijfswageninrichtingen **Globelyst, simpleco of CarMo**, ook op het gebied van de veiligheid voldoen aan de hoge eisen van Sortimo.

Want alleen datgene, wat de praktijktest doorstaat, is ook goed genoeg voor onze klanten.



ONS PAKKET VOOR JOU

Wij laten je kennis maken met de bedrijfswageninrichting die past bij jouw wensen en bij jouw Ford.



GLOBELYST XPRESS

vanaf
bladzijde **8**

Globelyst blinkt uit in een modulaire opbouw, die zich altijd naar wens laat veranderen en/of uitbreiden. **Xpress** gekenmerkte bedrijfswageninrichtingenoplossingen uit de Globelyst productrange, die perfect op de **Ford Connect, Transit of Custom** zijn afgestemd en binnen Xpress tijd geleverd en ingebouwd worden.

Jouw voordeel: binnen 10 werkdagen na bestelling is de inbouw compleet afgerond. Je vindt alle varianten **vanaf bladzijde 8**.



SIMPLECO

vanaf
bladzijde **32**

De clevere **zelfmontage** inrichting voor jouw Connect. De regalen worden van boven af bevestigd, zodat ook in makkelijk wendbare kleine bestelauto's nog voldoende plaats voor pakketten en volumineuze lading op de vloer beschikbaar is.

Het voordeel: een snelle levering. Kijk op **bladzijde 32** voor meer informatie over simpleco.

PROSAFE

Met het **ProSafe verankersysteem** zijn jij en je lading altijd veilig onderweg. Het geïntegreerde ladingbeveiligingssysteem ProSafe van Sortimo **maakt snel en eenvoudig vastzetten van de lading mogelijk** en zorgt daardoor niet alleen voor veiligheid, maar ook voor orde en een efficiënte bedrijfsvoering.

Sinds 2014 biedt Sortimo daarnaast als enige producent de **SoboGrip ProSafe vloer**. Ook een compleet ladingbeveiligingspakket als totaal oplossing voor uw voertuig.

Meer informatie is te vinden **vanaf bladzijde 24**.

vanaf
bladzijde **24**

HET PAKKET:

voorgedefinieerde oplossingen met maximale ruimtebenutting:

- + Aantrekkelijke prijs/prestatie verhouding
- + Alles in één hand

Met het Sortimo **ladingbeveiligingssysteem**, het **BOXXen- en kofferprogramma** en het omvangrijke **accessoires programma** kent de individualiteit geen grenzen.

Op **bladzijde 24 t/m 31** vind je hier meer informatie over.

Bladzijde
24-31

JOUW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



1 Kostenbesparing

Gewoon blijven rijden. Terwijl anderen nog tanken, ben jij al op weg naar de klant.

2 Tijdsbesparing

Zodat je niet hoeft over te werken. Ruim 50% van jouw collega's brengt meer dan een uur per dag onproductief in de bestelwagen door. Jij bent slimmer bezig. Vergeten gereedschap, beschadigde artikelen en ongesorteerde onderdelen behoren per direct tot het verleden.

3 Beveiliging van de lading

ProSafe – de veiligheidsgordel voor jouw artikelen en jouw leven. Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

4 Flexibiliteit

Doe maar gewoon wat je van plan bent, wij passen ons wel aan. Bij ons ben je de constructeur van je bedrijfswageninrichting en jij bepaalt waar gereedschappen, machines en goederen veilig kunnen worden opgeborgen. Alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

5 Lichte constructie

Door de consequente lichte constructie kan je meer bijladen. Vergeleken met gewone bedrijfswageninrichtingen bespaart Globelyst maar liefst 50% aan gewicht. Vergelijk zelf.

6 Innovatief

Wij zijn gewoon zo, we kunnen niet anders. Al bijna 40 jaar lang investeren wij in toekomstgerichte technologieën en ontwikkelen wij innovatieve oplossingen om jou het werk gemakkelijker te maken. Maak je eigen keuze!

7 Kwaliteit

Gaat lang mee – robuust – gekeurd – duurzaam. Voor een veilige investering voeren wij regelmatige crashtests en kwaliteitscontroles uit. Alle schuifladebehuizingen en rekken van solide plaatstaal zijn gepoedercoat om een duurzame corrosiebescherming te garanderen en de kans op verwondingen door scherpe randen uit te sluiten. Made in Germany.

8 Imago

Het lijkt op een relatie: de eerste indruk is de beste! Laat jouw klant zien dat jij de vakman bent. De bestelwagen wordt het visitekaartje van jouw bedrijf.

GLOBELYST – IN ÉÉN OOGOPSLAG

Langmateriaalbak

Met de langmateriaalbak is het transport van lange voorwerpen binnen het voertuig geen probleem.

Rolluik en legbordklep

Deze dienen als veilige opslag van volumineuze ladingen, die zich na het openen eenvoudig laten uitnemen.

Sortimo S-BOXX

De schuifboxen zijn verkrijgbaar in twee breedtes en hoogtes. Ze zijn de ideale bewaarboxen voor kleine voorwerpen, reserveonderdelen of schroeven en kunnen veilig op de legplank worden vastgeklipd. Dankzij de schuifladefunctie zijn de onderdelen eenvoudig toegankelijk.

i-BOXX houder

Met de i-BOXX houder kunnen alle i-BOXXen eenvoudig aan de inrichting worden opgehangen en zijn ze altijd binnen handbereik.

Sortimo i-BOXX

Of individueel of als onderdeel van de LS-BOXX, de i-BOXX zorgt altijd voor overzicht. Verkrijgbaar in twee hoogtes, naar wens ingericht met inzetbakjes.

Sortimo accessoires

De originele Sortimo accessoires bieden voor elke branche praktische extra producten. Van wandhouder tot kabelhaak – er blijft niets te wensen over.

Legborden en aflegvakken

De ruimte in het voertuig wordt tot in het achterste hoekje benut: gereedschappen en reserveonderdelen kunnen overzichtelijk worden opgeborgen op de legborden of in de vakkenrekken van Globelyst.

Sortimo T-BOXX

De praktische kunststof koffer met transparante deksel biedt een snel inkijkje in de inhoud. Bovendien kan de T-BOXX veilig worden ondergebracht in de bedrijfswageninrichting.

Kofferklem

Zorgt voor een veilig houvast van gereedschaps- of machinekoffers en zit in een handomdraai op zijn plaats.

Vloerplaten

Als basis voor de bedrijfswageninrichting kan worden gekozen uit meerdere beschermings- en montagevloeren. De vloeren zijn individueel aangepast aan het desbetreffende voertuigtype, bieden geïntegreerde sjormogelijkheden en beschermen de bodem van het voertuig tegen beschadigingen.

Sortimo L-BOXX en LS-BOXX

Mobiele kunststofboxen met een groot aantal indelingsmogelijkheden, verkrijgbaar in vijf hoogtes. De L-BOXXen kunnen snel aan elkaar worden vastgeklipd en kunnen zo gekoppeld worden getransporteerd.

Sortimo M-BOXX

Grote mobiele box met greep. Optioneel ook verkrijgbaar met deksel. De M-BOXX klikt in het systeem vast en kan ook worden gebruikt als schuiflade.

Metalen koffer

De klassieker is verkrijgbaar in veel uitvoeringen en kan in de bedrijfswageninrichting dankzij de uitschuifbare kofferlade volledig worden geopend.

MultiSlide

De MultiSlide maakt snel gebruik van de koffers en boxen mogelijk. Door de multislide geheel uit te trekken kan het deksel volledig worden geopend om onderdelen en gereedschappen direct te kunnen pakken.

Werkbanken

Veranderen bedrijfswagens in mobiele werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar als opklapbare of uittrekbare uitvoering en kunnen worden aangevuld met draaivoet en bankschroef.

Spanstangen

De spanstang van vierkant aluminium buisprofiel met geïntegreerde gasdrukveer kan veelzijdig in horizontale en verticale positie worden gebruikt. De kunststof stootranden voorkomen beschadigingen tijdens het transport van ramen, deuren of meubels.




FORD TRANSIT CONNECT BLOKKEN


WIELBASIS: 2662 mm | BOUWJAAR vanaf 2014 | MET WIELKASTBEKLEDING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting



LINKS
(BESTUURDESKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



CO 14 KU LI-1 RV

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legborden met 7 schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 27 kg



CO 14 KU LI-2 RV

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 31 kg



CO 14 KU LI-3 RV

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 schuiflade
- ▶ 1 T-BOXX op geleiders
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 35 kg



CO 14 KU RE-1 RV

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 20 kg



CO 14 KU RE-2 RV

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 schuiflade
- ▶ 2 legborden met elk 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 24 kg



CO 14 KU RE-3 RV

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 schuiflade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 982 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 44 kg





FORD TRANSIT CONNECT BLOKKEN

WIELBASIS: 2662 mm | BOUWJAAR vanaf 2014 | ZONDER WIELKASTBEKLEDING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)

CO 14 KU LI-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 27 kg



CO 14 KU LI-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 3 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 36 kg



CO 14 KU LI-3



- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 136 op multislide
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1085 mm
Gewicht: ca. 46 kg



CO 14 KU RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 20 kg



CO 14 KU RE-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 schuiflade
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 25 kg



CO 14 KU RE-3



- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 982 x 382 x 1000 mm
Gewicht: ca. 50 kg

FORD TRANSIT CONNECT VLOER-WAND

WIELBASIS: 2662 mm | BOUWJAAR vanaf 2014

2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Versie	Artikelnr.	
► Connect L1	2662 mm	Schuifdeur rechts	1000002597	<ul style="list-style-type: none"> • vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
► Connect L2	3062 mm	Schuifdeur rechts	1000002535	

SOBOGRIP® PROSAFE VLOER

► het complete ladingbeveiligingspakket

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.	
► Connect L1	2662 mm	H1	1000003061	<p>Alle voordelen van de Sobogrip montagevloeren</p> <p>+ standaard voorzien van diverse vastsjormogelijkheden</p>
► Connect L2	3062 mm	H1	1000003119	

3

Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

► de lichte & stabiele wandbekleding


- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- 60% lichter dan hout

Voertuigtype	Wielbasis	Wandbekleding	Artikelnr.
► Connect L1	2662 mm	Zijwandbekleding 1-6	1000002604
► Connect L1	2662 mm	Zijwandbekleding 2/4/5/6	1000002603
► Connect L1/L2	2662 mm	Deurbekleding boven 14/16	1000002539
► Connect L1/L2	2662 mm	Deurbekleding onder 13/15	1000002540
► Connect L1	2662 mm	Schuifdeur boven 10	1000002596
► Connect L1	2662 mm	Schuifdeur onder 9	1000002595
► Connect L2	3062 mm	Zijwandbekleding 1-6	1000002638
► Connect L2	3062 mm	Schuifdeur boven 10	1000002538
► Connect L2	3062 mm	Schuifdeur onder 9	1000002537

SOWAAPP®

► de extreem sterke wandbekleding uit aluminium

- beschermt het voertuig en dient, door zijn handige gatenpatroon, tegelijkertijd als bevestigingsplek voor een breed scala aan accessoires, zoals haken en houders
- snellere inbouw door bevestiging met behulp van clips en schroeven in vooraf aangebrachte bevestigingspunten in het voertuig
- vocht- en chemicaliënbestendig
- op maat op het voertuig afgestemd



Wandbekleding selecteren


Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wielbasis	Artikelnr.
► Connect L1	2662 mm	H1	Zijwandbekleding (1-6)	1000003192
► Connect L2	3062 mm	H1	Zijwandbekleding (1-6)	1000003193
► Connect	2933/3300 mm	H1	Deurbekleding boven (14/16)	1000003207
► Connect	2933/3300 mm	H1	Deurbekleding onder (13/15)	1000003208

FORD TRANSIT CUSTOM BLOKKEN


WIELBASIS: 2933 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | VOORWIELAANDRIJVING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting



LINKS
(BESTUURDESKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



FOCU LI-1

- ▶ **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- ▶ **4 vakkenrekken**
- ▶ **1 legbord** met 2 T-BOXXen
- ▶ **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ **1 legbord** met klep
- ▶ **2 vloerfrontpanelen**

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 56 kg



FOCU LI-2

- ▶ **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- ▶ **4 vakkenrekken**
- ▶ **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ **1 legbord** met rand
- ▶ **2 schuifladen**
- ▶ **1 T-BOXX** op koffergeleiders
- ▶ **1 L-BOXX 136** op MultiSlide
- ▶ **2 legbordkleppen**

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 67 kg



FOCU LI-3

- ▶ **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- ▶ **1 composiet langmateriaalbak**
- ▶ **2 legborden** met elk 6 halfhoge schuifboxen
- ▶ **1 legbord** met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ **1 vakkenrek, 3 schuifladen, 1 LS-BOXX** op MultiSlide, **1 legbord** met klep, **1 liftklep, 1 kofferklep**
- ▶ **1 vloermontagerails ProSafe**

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 78 kg



FOCU RE-1

- ▶ **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- ▶ **2 vakkenrekken**
- ▶ **1 legbord** met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ **1 legbord** met rand
- ▶ **1 vloerfrontpaneel**

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 32 kg



FOCU RE-2

- ▶ **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- ▶ **2 vakkenrekken**
- ▶ **3 schuifladen**
- ▶ **2 T-BOXXen**
- ▶ **1 L-BOXX 102** op MultiSlide
- ▶ **1 legbordklep**

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 44 kg



FOCU RE-3

- ▶ **Spaceframe** met geïntegreerd ProSafe vastsjorsysteem
- ▶ **1 vakkenrek**
- ▶ **2 schuifladen**
- ▶ **1 legbord** met 2 L-BOXXen 136
- ▶ **1 legbord** met klep
- ▶ **1 liftklep**
- ▶ **1 vloermontagerails ProSafe**
- ▶ **1 opklapbare werkbank** met bankschroef

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 63 kg

FORD TRANSIT CUSTOM VLOER-WAND

WIELBASIS: 2933 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | VOORWIELAANDRIJVING

2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.	
► Custom L1	2933 mm L1	H1/H2	1000001761	<ul style="list-style-type: none"> • vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
► Custom L2	3300 mm L2	H1/H2	1000001764	



SOBOGRIP® PROSAFE VLOER

► het complete ladingbeveiligingspakket

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.
► Custom L1	2933 mm	H1/H2	1000003166
► Custom L2	3300 mm	H1/H2	1000003226

Alle voordelen van de Sobogrip montagevloeren
 + standaard voorzien van diverse vastsjormogelijkheden

3

Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

► de lichte & stabiele wandbekleding


- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- 60% lichter dan hout

Voertuigtype	Wielbasis	Wandbekleding	Artikelnr.
► Custom L1	2933 mm	Zijwandbekleding (1,3,5)	1000001582
► Custom L1	2933 mm	Zijwandbekleding (2,4,6)	1000001585
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Schuifdeur onder (9)	1000001584
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Schuifdeur boven (10)	1000001583
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Deurbekleding onder (13/15)	1000001581
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Deurbekleding boven (14/16)	1000001579
► Custom L2	3300 mm	Zijwandbekleding (1,3,5)	1000001790
► Custom L2	3300 mm	Zijwandbekleding (2,4,6)	1000001791
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Achterklep onder (17)	1000002081
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	Achterklep boven (18)	1000002163

SOWAAPP®

► de extreem sterke wandbekleding uit aluminium

- beschermt het voertuig en dient, door zijn handige gatenpatroon, tegelijkertijd als bevestigingsplek voor een breed scala aan accessoires, zoals haken en houders
- snellere inbouw door bevestiging met behulp van clips en schroeven in vooraf aangebrachte bevestigingspunten in het voertuig
- vocht- en chemicaliënbestendig
- op maat op het voertuig afgestemd



Wandbekleding selecteren



Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
► Custom L1	2933 mm	H1	Zijwandbekleding (1-6)	1000003190
► Custom L2	3300 mm	H1	Zijwandbekleding (1-6)	1000003191
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Deurbekleding onder (13/15)	1000003171
► Custom L1/L2	2933/3300 mm	H1	Deurbekleding boven (14/16)	1000003206

FORD TRANSIT BLOKKEN

WIELBASIS: 3300 mm | BOUWJAAR vanaf 2014 | VOORWIELAANDRIJVING

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)

FTR MI LI-1

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 58 kg



FTR MI LI-2

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 2 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 stalen koffer op kofferlade
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 89 kg



FTR MI LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 composiet langmateriaalbak
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen, 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen, 1 liftklep, 1 vloerfrontpaneel, 1 kofferklep
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1205 mm
Gewicht: ca. 85 kg



FTR MI RE-1

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 27 kg



FTR MI RE-2

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 238 op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 48 kg



FTR MI RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloerfrontpaneel
- ▶ 1 vloermontagerail ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 1466 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 76 kg



FORD TRANSIT VLOER-WAND

WIELBASIS: 3300 mm | BOUWJAAR vanaf 2014

2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

▶ de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.	
▶ Transit L2 / voorwielaandrijving	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur rechts	1000002680	<ul style="list-style-type: none"> vloer uit watervast verlijmd Noors Berken beschermingsvloer 9 mm uiterst kras- en slagvast qua maat perfect op het voertuig afgestemd doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
▶ Transit L2 / achterwielaandrijving	3300 mm	H2	Schuifdeur rechts	1000002873	
▶ Transit L3 / voorwielaandrijving	3750 mm L1	H2/H3	Schuifdeur rechts	1000002649	
▶ Transit L3 / achterwielaandrijving	3750 mm L2	H2/H3	Schuifdeur rechts	1000002760	

SOBOGRIP® PROSAFE VLOER

▶ het complete ladingbeveiligingspakket

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.
▶ Transit L2	3300 mm	H2/H3	1000002720
▶ Transit L3	3750 mm L1	H2/H3	1000003227
▶ Transit L4	3750 mm L2	H2/H3	1000003228

Alle voordelen van de Sobogrip montagevloeren

+ standaard voorzien van diverse vastsjormogelijkheden

3

Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

▶ de lichte & stabiele wandbekleding


- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- 60% lichter dan hout

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
▶ Transit L2	3300 mm	H2	Zijwandbekleding (1-6)	1000002687
▶ Transit L2	3300 mm	H3	Zijwandbekleding (1-6)	1000002688
▶ Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Deurbekleding boven (14/16)	1000002644
▶ Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur boven 10	1000002657
▶ Transit L2/L3	3300 mm	H2/H3	Schuifdeur onder 9	1000002656
▶ Transit L3 / voor- / achterwielaandrijving	3750 mm	H2	Zijwandbekleding (1-6)	1000002654
▶ Transit L3 / voor- / achterwielaandrijving	3750 mm	H3	Zijwandbekleding (1-6)	1000002707

SOWAAPP®

▶ de extreem sterke wandbekleding uit aluminium

- beschermt het voertuig en dient, door zijn handige gatenpatroon, tegelijkertijd als bevestigingsplek voor een breed scala aan accessoires, zoals haken en houders
- snellere inbouw door bevestiging met behulp van clips en schroeven in vooraf aangebrachte bevestigingspunten in het voertuig
- vocht- en chemicaliënbestendig
- op maat op het voertuig afgestemd



Wandbekleding selecteren

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
▶ Transit L2	3300 mm	H2	Zijwandbekleding (1-6)	1000003195
▶ Transit L3	3750 mm L1	H2	Zijwandbekleding (1-6)	1000003197
▶ Transit L2/L3	3300/3750 mm	H2/H3	Deurbekleding boven (14/16)	1000003209

PROSAFE – VASTSJORREN VOOR HET EERST STANDAARD



ProSafe in de staander

ProSafe in het frame

ProSafe in de vloer

ProSafe als vloerprofiel

ProSafe is standaard in het ladingbeveiligings- systeem geïntegreerd.

In de staanders, ramen, spanstangen en vloermonterails kan je spanbanden en beschermnetten probleemloos vastzetten. ProSafe maakt ladingbeveiliging in een handomdraai mogelijk.

Jouw voordelen:

- ✓ Jij en je lading zijn veilig onderweg.
- ✓ Je spaart je materiaal.
- ✓ Je bespaart tijd, gewicht en geld.



ProSafe spanrubber

Het ProSafe spanrubber is uitermate geschikt voor het vastzetten van volumineuze ladingen.



CargoStopp ProSafe

De CargoStopp zorgt voor betrouwbare ladingbeveiliging op de voertuigvloer. Hij wordt met zijn haken in de ProSafe vloerverankerpunten geschoven.

SOBOGRIP PROSAFE VLOER, VEILIG, TIJDBESPAREND EN EENVOUDIG!

NIEUW!

De SoboGrip ProSafe vloer is een innovatief en professioneel ladingbeveiligingsconcept, waarmee Sortimo het absoluut flexibel vastzetten van lading aan de vloer mogelijk maakt. Zo kan je als nooit tevoren jouw lading sneller, gevarieerder en efficiënter veilig vastzetten. Daarnaast is de SoboGrip ProSafe vloer uitwisselbaar met alle ProSafe applicaties, zoals bijvoorbeeld spanbanden of spanstangen en maakt een snelle en eenvoudige montage van de Sortimo bedrijfswageninrichting mogelijk door vorgeconfigureerde aansluitpunten.

De Sortimo SoboGrip ProSafe vloer, het modulaire basis ladingbeveiligingsconcept

- ✓ hoge veiligheidsstandaard
- ✓ diverse gebruiksmogelijkheden
- ✓ optimale efficiëntie tijdens het dagelijks werk



SOBOECO VLOER – **NIEUW!** DE EXTRA LICHTE BESCHERMVLOER

De **SoboEco vloer** is een bijzonder lichte kunststof beschermvloer met een geribbelde en daardoor zeer slipvaste oppervlaktestructuur.



Met de SoboEco vloer biedt Sortimo een oplossing voor iedereen, die geen bedrijfswageninrichting nodig heeft, maar zijn voertuig wel wil beschermen tegen schade en slijtage.

Simpele en snelle bescherming van jouw voertuig met de SoboEco vloer:

- ✓ extra licht, 50% lichter dan hout
- ✓ geen montagekosten
- ✓ levering in één geheel

DE SOBOECO VLOER VOOR DE FORD:


Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Artikelnr.
▶ Connect L1	2662 mm	H1	1000003060
▶ Connect L2	3062 mm	H1	1000003120
▶ Custom L1	2933 mm	H1/H2	1000003230
▶ Custom L2	3300 mm	H1/H2	1000003149
▶ Transit L2	3300 mm	H2/H3	1000003231
▶ Transit L3	3750 mm L1	H2/H3	1000003232
▶ Transit L4	3750 mm L2	H2/H3	1000003233



Je hebt een koerierdienst,
een autoverhuurbedrijf of je hebt alleen
bescherming nodig voor het voertuig, dan is de
SOBOECO VLOER de ideale oplossing voor jouw wensen.

MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

- ✓ vloer uit kunststof
- ✓ materiaaldikte 10,5 mm
- ✓ uitermate slipvast door de reliëf ribbelstructuur
- ✓ vocht- en chemicaliënbestendig
- ✓ op maat op jouw voertuig afgestemd



TOPSYSTEM DE FLEXIBELE EN VEILIGE DAKDRAGER!

Voor meer informatie over het voertuig,
bel (0182-356060) of mail (info@sortimo.nl) ons.



Ladderlift

De Sortimo ladderlift is geschikt voor het eenvoudig vervoeren van zware ladders. Dankzij het met een gasdrukveer ondersteund liftstelsel, hoef je niet op het dak te klimmen om de ladder vast te zetten. Enkele en dubbele ladders kunnen eenvoudig vanaf de grond worden bediend. De ladderlift is leverbaar in basislengtes van 2.5 en 3 meter.



De transportbuis

De perfecte aanvulling op het TopSystem. De transportbuis is ideaal voor veilig vervoeren van lange materialen en houdt deze droog. De buis heeft een geïntegreerde terughaalmechaniek voor korte onderdelen. Het deksel kan worden afgesloten.




Laadrol

De ideale hulp bij transport van zware of grote goederen. Het te laden materiaal kan eenvoudig op het dak worden gerold. De laadrol is beschikbaar in de volgende breedtes: 500, 1250, 1350, 1450, 1550, 1650 en 1750 mm.



Profielsteunen voor diverse posities

De profielsteunen fixeren de lading tegen de zijkanten. Ze kunnen worden ingekort en geplaatst waar je ze nodig hebt. Beide profielsteunen kunnen op iedere plaats op de aluminium dwarsprofielen geplaatst worden.



Arbeitsruimte

Ter completering van de Sortimo arbeidsruimte bieden wij je het volgende.

Een beveiliging tegen vallen op het TopSystem zorgt voor veilig werken op dakhoogte.

Het lichte systeem bestaat uit geanodiseerd aluminium en de verbindingselementen zijn van edelstaal. Het is voor elke type voertuigdak verkrijgbaar.

De leuning kan na gebruik worden ingeklapt.




Zwaailicht

Een waarschuwings signaal om de plaats waar je werkt te beveiligen.



De profielrail

Vereenvoudigt het aanbrengen van extra beugels. De profielrails verhogen de stabiliteit en bieden plaats aan een enorme hoeveelheid accessoires. De spanbandbeugels kunnen eenvoudig worden vastgezet. De rubberstrip bovenop voorkomt dat de lading gaat schuiven.



Het zijwandprofiel

Het aluminium zijwandprofiel verhoogt de stabiliteit en er kunnen net zoveel dwarsprofielen aan bevestigd worden als je nodig hebt.

Het bedrijfslogo kan worden geplaatst op het zijwandprofiel. Je kan een ladder meenemen van klus naar klus zonder je voertuig te beschadigen.



Fixeerbeugels voor rechte ladders

Om de ladder op zijn plaats te houden en te voorkomen dat deze opzij schuift, is het mogelijk om fixeerbeugels aan de zijkant van het voertuig te monteren.



ORIGINELE ACCESSOIRES VAN SORTIMO

Met de **branchespecifieke accessoires van Sortimo** kunnen onze Xpress regalen voldoen aan jouw individuele wensen. De praktische aluperfoplaat biedt bijvoorbeeld de ideale plek voor het ophangen van haken en houders voor werktuigen en documenten.

Verder kan je jouw eigen optimale indeling in het voertuig maken met behulp van verdeelschotten voor schuifladen of vakkenrekken, evenals met aflegvakken, montagerails, werkbanken en nog veel meer accessoires.



<http://www.sortimo.nl/brochures>

Vind meer informatie in onze **originele accessoires brochure of onze mobiel assortiment brochure.**


Te downloaden op www.sortimo.nl/brochure.
Of te bestellen met het formulier op **bladzijde 41.**



MOBIEL ASSORTIMENT DRAAGBARE ORDE VANAF HET BEGIN

Sortimo biedt een ruime keuze aan **mobile accessoires in de vorm van koffers en BOXXen**, die onderling combineerbaar zijn,

eenvoudig te vervoeren zijn en passen in alle Sortimo bedrijfswageninrichtingen.



PARTNER-APPS

Niet alleen Sortimo klanten zijn zeer te spreken over onze BOXXen, maar ook bekende producenten van gereedschappen. Deze gebruiken de **Sortimo L-BOXX** als een transportkoffer of verpakking. Vele nieuwe partners bevestigen ons voortdurend, dat de L-BOXXen de juiste partner apps met een veelvoud aan inrichtingsmogelijkheden zijn. Het maakt niet uit van welke producent je een Sortimo BOXX koopt, **het systeem blijft hetzelfde en past uiteraard in de Sortimo bedrijfswageninrichting.**

Jouw voordelen:

- ✓ Je kunt de BOXXen heel eenvoudig meenemen naar de werkplek.
- ✓ Je houdt alles op orde in het voertuig en op de werkplek.
- ✓ Jouw gereedschappen, machines, kleine en vervangende onderdelen zijn veilig opgeborgen in het voertuig.



WAAROM MOEILIK DOEN ALS HET OOK SIMPLECO® KAN?

Ben je op zoek naar een eenvoudige en efficiënte oplossing voor overzichtelijkheid in jouw bestelwagen?


Het simpleco schapsysteem valt op door zijn eenvoudige zelfmontage en een uiterst korte levertijd.

In een handomdraai beschik je over een schapsysteem met een gering eigen gewicht en voldoende bergruimte, waarin vanzelfsprekend alle Sortimo BOXXen gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Omdat het simpleco systeem **geen vloerplaten** nodig heeft, bespaar je niet

alleen tijd bij de montage, maar vooral ook gewicht en kosten. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte over voor vracht die veel ruimte inneemt – probleemloos en optisch in een nieuw design.



SIMPLECO BY Sortimo
simple & economic



SIMPLECO® EENVOUDIG EN ZUINIG



Innovatief schapdesign in beproefde Sortimo kwaliteit

Met simpleco krijg je een chique bedrijfs-wageninrichting tegen voordelige voorwaarden, met behoud van topkwaliteit.



Een lichtgewicht – niet alleen wat de prijs betreft

simpleco biedt veel gebruikswaarde voor een klein prijsje. Door het lage eigen gewicht zijn de brandstofkosten laag en wordt het laadvermogen van de bedrijfs-wagen niet negatief beïnvloed!



Kies jouw individuele simpleco® interieur!

Jij kan jouw persoonlijke simpleco oplossing samenstellen uit 12 verschillende soorten schappen in drie breedtes en twee dieptes voor de rechter resp. linker voertuigzijde!



Aankoop zonder risico!

Als je niet tevreden bent met simpleco, kan je het pakket binnen 14 dagen na aankoop naar ons terugsturen. Je krijgt je geld terug!*

* Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie: www.sortimo.nl



Snelle levering!

Snel geleverd zodat je direct aan de slag kunt!



Je hoeft het voertuig geen minuut te missen

Omdat het om zelfmontage gaat, kan je zelf bepalen wanneer en waar je de inrichting inbouwt. Een gedetailleerde instructie voor een probleemloze inbouw is bij elk pakket bijgevoegd!



Je zal tevreden zijn over simpleco® – gegarandeerd!

Wij zijn volkomen overtuigd van de simpleco kwaliteit. Daarom geeft Sortimo jou 3 jaar garantie.

1

BASIMONTAGESET SELECTEREN:
(is identiek voor linker en rechter kant)

GEEN BASIMONTAGESET VEREIST

2

BLOK MONTAGESET SELECTEREN

BLOKMONTAGE LINKS
absoluut noodzakelijk
SPC MO FOCO 14 L40

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk
SPC MO FOCO 14 R20

3

GEWENST BLOK SELECTEREN:

LINKS
(BESTUURDESKANT)

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



SPC 43 FR-FW-FR

Art.-nr. 901016944
Afmetingen: 1094 x 275 x 657 mm
1 legbord 42 met rand
1 legbord 43 met rand
1 vakkenrek 43
Gewicht: 14 kg
Draagkracht: 45 kg



SPC 43 BB-FW-FR

Art.-nr. 901016941
Afmetingen: 1094 x 275 x 657 mm
1 legbord 42 met rand
1 vakkenrek 43
1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen
Gewicht: 14 kg
Draagkracht: 45 kg



SPC 44 FR-FW-FR

Art.-nr. 901016938
Afmetingen: 1094 x 379 x 657 mm
1 legbord 43 met rand
1 legbord 44 met rand
1 vakkenrek 44
Gewicht: 15 kg
Draagkracht: 60 kg



SPC 44 BB-FW-FR

Art.-nr. 901016935
Afmetingen: 1094 x 379 x 657 mm
1 legbord 43 met rand
1 vakkenrek 44
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 3 S-BOXXen
Gewicht: 16 kg
Draagkracht: 60 kg



SPC 23 FR-FW-FR

Art.-nr. 901016942
Afmetingen: 638 x 275 x 657 mm
1 legbord 22 met rand
1 legbord 23 met rand
1 vakkenrek 23
Gewicht: 10 kg
Draagkracht: 45 kg



SPC 23 BB-FW-FR

Art.-nr. 901016939
Afmetingen: 638 x 275 x 657 mm
1 legbord 22 met rand
1 vakkenrek 23
1 boxenlegbord met 3 S-BOXXen
Gewicht: 10 kg
Draagkracht: 45 kg



SPC 24 FR-FW-FR

Art.-nr. 901016936
Afmetingen: 638 x 379 x 657 mm
1 legbord 23 met rand
1 legbord 24 met rand
1 vakkenrek 24
Gewicht: 11 kg
Draagkracht: 60 kg



SPC 24 BB-FW-FR

Art.-nr. 901016933
Afmetingen: 638 x 379 x 657 mm
1 legbord 23 met rand
1 vakkenrek 24
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136
Gewicht: 12 kg
Draagkracht: 60 kg

SIMPLECO® ACCESSOIRES



simpleco Antislipmat 32-0

Art.-nr. 6000001651
Afmetingen: 626 x 145 mm
geschikt voor legborden en vakkenrekken 32

simpleco Antislipmat 33-0

Art.-nr. 6000001654
Afmetingen: 634 x 242 mm
geschikt voor legborden en vakkenrekken 33

simpleco Antislipmat 34-0

Art.-nr. 6000001656
Afmetingen: 642 x 346 mm
geschikt voor legborden en vakkenrekken 34

Etiket standaard S-BOXX

Art.-nr. 6000000451
1 vel met 18 etiketten



Verdeelschot legborden met rand, diepte 3

Art.-nr. 401010278
geschikt voor legborden met rand 33



Verdeelschot legborden met rand, diepte 4

Art.-nr. 401010279
geschikt voor legborden met rand 34

Voor een verdeelschot is altijd een verdeelschothouder nodig.

Verdeelschothouder legbord met rand

Art.-nr. 401002971



Verdeelschot voor vakkenrekken, diepte 3

Art.-nr. 401002730
geschikt voor vakkenrekken 33



Verdeelschot voor vakkenrekken, diepte 4

Art.-nr. 401002731
geschikt voor vakkenrekken 34

Er is altijd een verdeelschot aan de voor- en achterzijde nodig.


Verdeelschothouder voorzijde voor vakkenrekken

Art.-nr. 401002971



Verdeelschothouder achterzijde voor vakkenrekken

Art.-nr. 401002973



WIJ HEBBEN ONZE KEUZE GEMAAKT **GEWOON SORTIMO**



PROFESSIONELE
OPLOSSINGEN VOOR
ALLE VAKGEBIEDEN

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität

INFORMATIEFORMULIER

Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-35 60 90

Zend mij a.u.b. gratis en vrijblijvend meer informatie en catalogi:

Per Post **Per E-Mail**

Mobiel assortiment brochure

Sortimo brochure originele accessoires

In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo bedrijfswageninrichtingen.

Bel mij a.u.b. op om een vrijblijvende afspraak te maken
op _____ om _____ uur.

Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.

Mijn e-mailadres luidt: _____

Bedrijf _____

Naam, voornaam _____

Straatnaam _____

Postcode Plaatsnaam _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

Branche _____

Datum _____

Handtekening (firmastempel) _____

SORTIMO IS ALTIJD IN DE BUURT!
CONTACT OPNEMEN MET SORTIMO

Wij zijn bereikbaar via:

Tel. 0182-356060

Fax 0182-356090

E-mail: info@sortimo.nl

www.sortimo.nl

Hartelijk dank voor je belangstelling!
Wij verheugen ons op je telefoontje,
fax of mail!

Sortimo®
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Als marktleider bieden wij je ook op het internet tal van servicediensten, informatie en een interactief aanbod op het gebied van bedrijfswageninrichtingen.

www.sortimo.nl

**Over alle in de catalogus
getoonde producten
vindt men op onze website**

- aanvullende informatie
- inrichtingsvoorstellen

Bezoek ons omvangrijke
download-gedeelte!

www.sortimo.nl/newsletter

**De nieuwsbrief geeft
regelmatig informatie over**

- actuele producten
- beurzen/evenementen
- interessante aanbiedingen
- fantastische prijsvragen

Vraag hem nu meteen gratis aan!



<http://www.sortimo.nl>



Voor meer informatie
WWW.SORTIMO.NL

Sortimo[®]
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl