

**xpress**

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Intelligente Mobilität



# VAN BUITEN EEN OPEL – VAN BINNEN SORTIMO

**Van professionals voor professionals**





## OPEL EN SORTIMO – IN ALLE OPZICHTEN ZORGELOOS

### De aankoop van een auto is een zaak van vertrouwen

U hebt gekozen voor een bedrijfswagen van Opel op grond van zijn kwaliteit en nuttige eigenschappen. Maar kwaliteit en nut mogen eigenlijk geen grenzen kennen – bedrijfswageninrichtingen van Sortimo verleggen de grenzen en houden rekening met uw individuele behoeften. Gegarandeerd.

Met **Sortimo Xpress** kunt u uw service-, werkplaats- en bedrijfswagens nog sneller voorbereiden op specifieke individuele toepassingen en ze efficiënt inzetten.

**Globelyst M** is de nieuwe bedrijfswageninrichting van Sortimo, die geen concessies doet en perfect is afgestemd op uw Opel Combo, Vivaro of Movano.

Globelyst M scoort vooral door zijn modulaire opbouw. Globelyst M kan naar eigen inzicht – ook achteraf – worden uitgebreid: met koffers, BOXXen, schuifladen of legborden, voor kleine voorwerpen en reserveonderdelen.

Moet u grote of moeilijk hanteerbare onderdelen vervoeren? – Geen probleem. **Spanstangen en montagerails** zorgen voor een veilig houvast.

En met de branchespecifieke accessoires kan Globelyst M heel individueel worden afgestemd. Voor het werk ter plekke beschikt Globelyst M over praktische oplossingen als een uitklapbare werkbank.

**'T IS SLIM - 'T IS SORTIMO.**

En als u toch nog met vragen blijft zitten: één van onze vele verkoopadviseurs staat graag voor u klaar.

## ICONS + FEATURES

**Xpress**

Tijd is geld – een uiterst snelle levering en montage



**3 jaar garantie** – op deze producten geeft Sortimo 3 jaar garantie.



**Licht en robuust** – dit product combineert een uiterst moderne, lichte constructie met een zeer grote mate van stabiliteit.



**Upgrade** – dit product is flexibel en individueel combineerbaar met andere Sortimo producten.



**ProSafe** – in dit product zijn de vastspijpunten voor de ProSafe haken al geïntegreerd en snel klaar voor gebruik.



**Crashbestendig** – dit product voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Sortimo en heeft de in samenwerking met TÜV, DEKRA of ADAC uitgevoerde crashtest in een gesimuleerd noodgeval met succes doorstaan.



**CO<sub>2</sub>-reductie** – het product heeft dankzij de uiterst moderne, lichte constructie een zo gering gewicht dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof kan worden bespaard, waarmee wordt bijgedragen aan de CO<sub>2</sub>-reductie.

## VEILIG VASTGEBONDEN

### Wij hebben ons product tegen de muur gereden - met succes

Bij Sortimo wordt veel belang gehecht aan de veiligheid van de lading, ook in geval van een botsing. Bij een botsnelheid van 50 km/h wordt bijvoorbeeld een 550 kg zware lading verhoogd tot een piekbelasting van ca. 12 ton.

Om ervoor te zorgen dat de lading op haar plaats blijft, voert Sortimo samen met TÜV, Dekra en ADAC tests uit en rijdt zijn producten letterlijk tegen de muur. Op deze manier controleren wij of onze bedrijfswageninrichtingen **Globelyst M, simpleco of CarMo**, ook op het gebied van de veiligheid voldoen aan de hoge eisen van Sortimo.

**Want alleen datgene, wat de praktijktest doorstaat, is ook goed genoeg voor onze klanten.**




# ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES

## Het Sortimo L-BOXX systeem overtuigt.

Gerenommeerde producenten op de markt gebruiken de L-BOXX al als transportkoffer of als verpakking. Zo wordt de L-BOXX een echte partner-app met een groot aantal uitrustingsmogelijkheden. Of het nu om gereedschappen of om kleine onderdelen gaat – **Sortimo bepaalt de industriële standaarden op het gebied van professionaliteit en mobiliteit.**

Voor u als klant verandert alleen de kleur, want het maakt niet uit bij welke producent u een Sortimo BOXX in de passende bedrijfsbranding koopt – aan de functionaliteit doet dat geen afbreuk.

Het systeem blijft hetzelfde en is vanzelfsprekend **compatibel met Sortimo Globelyst.**



## SORTIMO PARTNER-APPS VOOR JOUW SUCCES



## WAAROM MOEILIK DOEN ALS HET OOK SIMPLECO® KAN?

Bent u op zoek naar een eenvoudige en efficiënte oplossing voor overzichtelijkheid in uw bestelwagen?

Het simpleco schapsysteem valt op door zijn eenvoudige zelfmontage en een uiterst korte levertijd.


In een handomdraai beschikt u over een schapsysteem met een gering eigen gewicht en voldoende bergruimte, waarin vanzelfsprekend alle Sortimo BOXXen gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Omdat het simpleco systeem **geen vloerplaten** nodig heeft,

bespaart u niet alleen tijd bij de montage, maar vooral ook gewicht en kosten. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte over voor vracht die veel ruimte inneemt – probleemloos en optisch in een nieuw design.



*simpleco® – simple & economic*

**simpleco®**



# SIMPLECO® EENVOUDIG EN ZUINIG



## Innovatief schapdesign in beproefde Sortimo kwaliteit

Met simpleco krijgt u een chique bedrijfs-wageninrichting tegen voordelige voorwaarden, met behoud van topkwaliteit.



## Een lichtgewicht – niet alleen wat de prijs betreft

simpleco biedt veel gebruikswaarde voor een klein prijsje. Door het lage eigen gewicht zijn de brandstofkosten laag en wordt het laadvermogen van uw transport-wagen niet negatief beïnvloed!



## Kies uw individuele simpleco® interieur!

U kunt uw persoonlijke simpleco oplossing samenstellen uit 12 verschillende soorten schappen in drie breedtes en twee dieptes voor de rechter resp. linker voertuigzijde!



## Snelle levering!

Snel geleverd, zodat u direct aan de slag kunt!



## U hoeft uw voertuig geen minuut te missen

Omdat het om zelfmontage gaat, kunt u zelf bepalen wanneer en waar u de inrichting inbouwt. Een gedetailleerde instructie voor een probleemloze inbouw is bij elk pakket bijgevoegd!



## U zult tevreden zijn over simpleco® – gegarandeerd!

Wij zijn volkomen overtuigd van de simpleco kwaliteit. Daarom geeft Sortimo u 3 jaar garantie.



## Aankoop zonder risico!

Als u niet tevreden bent met simpleco, kunt u het pakket binnen 14 dagen na aankoop naar ons terugsturen. U krijgt uw geld terug!\*

\* Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie: [www.sortimo.nl](http://www.sortimo.nl)

**simpleco®**  
POWERED BY SORTIMO



## OPEL COMBO

Wielbasis 2755 mm

Niet verkrijgbaar bij voertuigen met ladderklep



[www.simpleco.info](http://www.simpleco.info)

**BASIMONTAGESET SELECTEREN:**  
(is identiek voor linker- en rechterkant)

**BASIMONTAGESET** absoluut noodzakelijk!  
**SPC MO FIDO 10 GSet**

**BLOKMONTAGE SELECTEREN**

**BLOKMONTAGE LINKS**  
absoluut noodzakelijk!  
**SPC MO FIDO 10 LI**

**BLOKMONTAGE RECHTS**  
absoluut noodzakelijk!  
**SPC MO FIDO 10 RE**

**GEWENST BLOK SELECTEREN:**

**LINKS**  
(BESTUURDESKANT)

**RECHTS**  
(PASSAGIERSKANT)



### SPC 43 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm  
2 legborden met rand  
1 vakkenrek  
Gewicht: 14 kg



### SPC 43 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm  
1 legbord met rand  
1 vakkenrek  
1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen in oranje  
Gewicht: 14 kg



### SPC 44 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm  
2 legborden met rand  
1 vakkenrek  
Gewicht: 15 kg



### SPC 44 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm  
1 legbord met rand  
1 vakkenrek  
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 3 S-BOXXen in oranje  
Gewicht: 16 kg



### SPC 33 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm  
2 legborden met rand  
1 vakkenrek  
Gewicht: 12 kg



### SPC 33 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm  
1 legbord met rand  
1 vakkenrek  
1 boxenlegbord met 4 S-BOXXen in oranje  
Gewicht: 12 kg



### SPC 34 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm  
2 legborden met rand  
1 vakkenrek  
Gewicht: 13 kg



### SPC 34 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm  
1 legbord met rand  
1 vakkenrek  
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 1 S-BOXX in oranje  
Gewicht: 14 kg

# UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



## 1 Kostenbesparing

Gewoon blijven rijden. Terwijl anderen nog tanken, bent u al op weg naar de klant.

## 2 Tijdsbesparing

Zodat u geen overwerk hoeft te doen. Ruim 50% van uw collega's brengt meer dan een uur per dag onproductief in de bestelwagen door. U bent slimmer bezig. Vergeten gereedschap, beschadigde artikelen en ongesorteerde onderdelen behoren per direct tot het verleden.

## 3 Beveiliging van de lading

ProSafe – de veiligheidsgordel voor uw artikelen en uw leven. Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

## 4 Flexibiliteit

Doe maar gewoon wat u van plan bent, wij passen ons wel aan. Bij ons bent u de constructeur van uw bedrijfswageninrichting en u bepaalt waar gereedschappen, machines en goederen veilig kunnen worden opgeborgen. Alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

## 5 Lichte constructie

Door de consequente lichte constructie kunt u meer bijladen. Vergeleken met gewone bedrijfswageninrichtingen bespaart Globelyst M maar liefst 50% aan gewicht. Vergelijk zelf.

## 6 Innovatief

Wij zijn gewoon zo, we kunnen niet anders. Al bijna 40 jaar lang investeren wij in toekomstgerichte technologieën en ontwikkelen wij innovatieve oplossingen om u het werk gemakkelijker te maken. Maak uw eigen keuze!

## 7 Kwaliteit

Gaat lang mee – robuust – gekeurd – duurzaam. Voor een veilige investering voeren wij regelmatige crashtests en kwaliteitscontroles uit. Alle schuifladebehuizingen en rekken van solide plaatstaal zijn gepoedercoat om een duurzame corrosiebescherming te garanderen en de kans op verwondingen door scherpe randen uit te sluiten. Made in Germany.

## 8 Imago

Het lijkt op een relatie: de eerste indruk is de beste! Laat uw klant zien dat u de vakman bent. De bestelwagen wordt het visitekaartje van uw bedrijf.

# PROSAFE – VASTSJORREN VOOR HET EERST STANDAARD

## Vastsjorren voor meer veiligheid

Met de ProSafe vloermontagerails kunnen voorwerpen die veel ruimte innemen, veilig worden vastgesjord. Zo bent u met uw lading veilig onderweg.

## Vastsjorren geïntegreerd

Het nieuwe ProSafe sjorsysteem is standaard geïntegreerd in de staanders van de bedrijfswageninrichting. Ook frame en vloerprofiel bevatten deze intelligente mogelijkheid tot beveiliging van de lading.

## Vastsjorren zonder extra gewicht

Dankzij ProSafe hoeven er geen extra montagerails te worden gekocht. Dit bespaart geld en vooral gewicht.




ProSafe in de staander



ProSafe als vloerprofiel



ProSafe in het frame



ProSafe in de vloer



<http://www.sortimo.nl>



# GLOBELYST M - IN ÉÉN OOGOPSLAG

## Langmateriaalbak

Met de langmateriaalbak is het transport van lange voorwerpen binnen het voertuig geen probleem.

## Rolluik en legbordklep

Deze dienen als veilige opslag van volumineuze ladingen, die zich na het openen eenvoudig laten uitnemen.

## Sortimo S-BOXX

De schuifboxen zijn verkrijgbaar in twee breedtes en hoogtes. Ze zijn de ideale bewaarboxen voor kleine voorwerpen, reserveonderdelen of schroeven en kunnen veilig op de legplank worden vastgeklit. Dankzij de schuifladefunctie zijn de onderdelen eenvoudig toegankelijk.

## i-BOXX houder

Met de i-BOXX houder kunnen alle i-BOXXen eenvoudig aan de inrichting worden opgehangen en zijn ze altijd binnen handbereik.

## Sortimo i-BOXX

Of individueel of als onderdeel van de LS-BOXX, de i-BOXX zorgt altijd voor overzicht. Verkrijgbaar in twee hoogtes, naar wens ingericht met inzetbakjes.

## Sortimo accessoires

De originele Sortimo accessoires bieden voor elke branche praktische extra producten. Van wandhouder tot kabelhaak – er blijft niets te wensen over.

## Legborden en aflegvakken

De ruimte in het voertuig wordt tot in het achterste hoekje benut: gereedschappen en reserveonderdelen kunnen overzichtelijk worden opgeborgen op de legborden of in de vakkenrekken van Globelyst M.

## Sortimo T-BOXX

De praktische kunststof koffer met transparante deksel biedt een snel inkijkje in de inhoud. Bovendien kan de T-BOXX veilig worden ondergebracht in de bedrijfswageninrichting.

## Kofferklem

Zorgt voor een veilig houvast van gereedschaps- of machinekoffers en zit in een handomdraai op zijn plaats.

## Vloerplaten

Als basis voor de bedrijfswageninrichting kan worden gekozen uit meerdere beschermings- en montagevloeren. De vloeren zijn individueel aangepast aan het desbetreffende voertuigtype, bieden geïntegreerde sjoermogelijkheden en beschermen de bodem van het voertuig tegen beschadigingen.

## Sortimo L-BOXX en LS-BOXX

Mobiele kunststofboxen met een groot aantal indelingsmogelijkheden, verkrijgbaar in vijf hoogtes. De L-BOXXen kunnen snel aan elkaar worden vastgeklit en kunnen zo gekoppeld worden getransporteerd.

## Sortimo M-BOXX

Grote mobiele box met greep. Optioneel ook verkrijgbaar met deksel. De M-BOXX klikt in het systeem vast en kan ook worden gebruikt als schuiflade.

## Metalen koffer

De klassieker is verkrijgbaar in veel uitvoeringen en kan in de bedrijfswageninrichting dankzij de uitschuifbare kofferlade volledig worden geopend.

## MultiSlide

De multislide maakt snel gebruik van de koffers en boxen mogelijk. Door de multislide geheel uit te trekken kan het deksel volledig worden geopend om onderdelen en gereedschappen direct te kunnen pakken.

## Werkbanken


Veranderen bedrijfswagens in mobiele werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar als opklapbare of uittrekbare uitvoering en kunnen worden aangevuld met draaivoet en bankschroef.

## Spanstangen

De spanstang van vierkant aluminium buisprofiel met geïntegreerde gasdrukveer kan veelzijdig in horizontale en verticale positie worden gebruikt. De kunststof stootranden voorkomen beschadigingen tijdens het transport van ramen, deuren of meubels.

## Schuifladen

De nieuwe schuifladen met gebruikersvriendelijke ladegreep van stootbestendige kunststof kunnen dankzij de stabiele, volledig uittrekbare lade tot maar liefst 80 kilo worden beladen. Ze zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en hoogtes.





# OPEL COMBO BLOKKEN

WIELBASIS: 2755 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**  
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**  
(PASSAGIERSKANT)

CO LI-1

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm  
Gewicht: ca. 20 kg



CO LI-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm  
Gewicht: ca. 28 kg



CO LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe sjorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 T-BOXX op multislide
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloerprofiel ProSafe
- ▶ 3 antislipmatten

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1019 mm  
Gewicht: ca. 44 kg



CO RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm  
Gewicht: ca. 18 kg



CO RE-2

- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met legbordklep
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm  
Gewicht: ca. 19 kg



CO RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe sjorsysteem
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermonterail ProSafe
- ▶ 2 schottensets
- ▶ 2 antislipmatten
- ▶ 1 opklapbare werkbank

▶ B x D x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm  
Gewicht: ca. 30 kg

# OPEL COMBO VLOER-WAND

WIELBASIS: 2755 mm | BOUWJAAR vanaf 2012 | SCHUIFDEUR RECHTS

## 2

**Stap 2: de keuze van de geschikte vloer**

### SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► **de montagevloer die tegen een stootje kan**

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.	
► Opel Combo	2755 mm	331016509	<ul style="list-style-type: none"> <li>vloer uit watervast verlijmd Noors Berken</li> <li>beschermingsvloer 9 mm</li> <li>uiterst kras- en slagvast</li> <li>qua maat perfect op het voertuig afgestemd</li> <li>doorboren van de bodem van het voertuig overbodig</li> </ul>



### AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Opel Combo	2755 mm	H1	schuifdeur rechts	351017562

## 3

**Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding**

### SOWAFLEX®

► **de lichte & stabiele wandbekleding**

- bescherm het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- 60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.	Keuze wandbekleding
► Opel Combo	2755 mm	H1	zijwandbekleding 2/4/6	331016984	
► Opel Combo	2755 mm	H1	deurbekleding 14/16	331016992	
► Opel Combo	2755 mm	H1	schuifdeur 10	331016990	

### SOWAPRO®

► **de robuuste wandbekleding**

Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.



Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Opel Combo	2755 mm	H1	schuifdeur rechts	351017325

# OPEL VIVARO BLOKKEN

WIELBASIS: 3098 mm | BOUWJAAR vanaf 2001 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**  
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**  
(PASSAGIERSKANT)

VI KU LI-1

- ▶ 5 vakkenrekken,
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1291 mm  
Gewicht: ca. 48 kg



VI KU LI-2

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ 1 legbord met rand, 2 schuifladen
- ▶ 2 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 koffer op kofferlade
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 66 kg



VI KU LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 composiet-langmateriaalbak
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 3 schuifladen, 1 kofferklem, 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1222 mm  
Gewicht: ca. 69 kg



VI KU RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm  
Gewicht: ca. 27 kg



VI KU RE-2

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 2 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 koffer op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 44 kg



VI KU RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 werkbankschuif met draaiplateau

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm  
Gewicht: ca. 59 kg




# OPEL VIVARO BLOKKEN

WIELBASIS: 3498 mm | BOUWJAAR vanaf 2001 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**  
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**  
(PASSAGIERSKANT)**VILA LI-1**

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 49 kg

**VILA LI-2**

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 3 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 57 kg

**VILA LI-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 composiet-langmateriaalbak
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 vakkenrek, 1 kofferklem, 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H: ca. 2214 x 382 x 1239 mm  
Gewicht: ca. 79 kg

**VILA RE-1**

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 3 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 32 kg

**VILA RE-2**

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 3 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 koffer op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 53 kg

**VILA RE-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 werkbankschuif met bankschroef en

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm  
Gewicht: ca. 69 kg

# OPEL VIVARO VLOER-WAND

WIELBASIS: 3098/3498 mm | BOUWJAAR vanaf 2001 | SCHUIFDEUR RECHTS

## 2

### Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

## SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

### ► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	deurbekleding	33572097
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	Achterklep	33572165
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	deurbekleding	33572127
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	Achterklep	33572158

- vloer uit watervast verlijmd Noors Berken
- beschermingsvloer 9 mm
- uiterst kras- en slagvast
- qua maat perfect op het voertuig afgestemd
- doorboren van de bodem van het voertuig overbodig



## AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	Achterklep	351015453
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	schuifdeuren	351015454
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	Achterklep	351015455
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	schuifdeuren	351015456

## 3

### Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

## SOWAFLEX®

### ► de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.	Keuze wandbekleding
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding 6	33352064	
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding 5/6	33352101	
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	zijwandbekleding boven 2/4	33352040	
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding boven 2/4	33352057	
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	zijwandbekleding 1-4	33352088	
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	zijwandbekleding 1-4	33352095	
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2/H3	schuifdeur rechts boven 10	33352019	
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2	deurbekleding 14/16	33352033	
► Opel Vivaro	3098/3498 mm	H2	achterklep boven 18	33352026	

## SOWAPRO®

### ► de robuuste wandbekleding

Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.



Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Opel Vivaro	3098 mm	H2/H3	schuifdeur rechts	351015167
► Opel Vivaro	3498 mm	H2/H3	schuifdeur rechts	351015169

# OPEL MOVANO BLOKKEN

WIELBASIS: 3182 mm | BOUWJAAR vanaf 2010 | VOORWIELAANDRIJVING | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**  
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**  
(PASSAGIERSKANT)**BOXXEN SET** **ORIGINELE SORTIMO-BOXXen** + ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtwand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.

**MO KU LI-1**

- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 2 M-BOXXen met greep
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 54 kg

**MO KU LI-2**

- ▶ 3 legborden met rand
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 2 M-BOXXen met greep
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 61 kg

**MO KU LI-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 4 legborden met rand
- ▶ 2 legborden met elk 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox, 1 vakkenrek
- ▶ 2 legborden met elk 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 koffer op kofferlade, 2 schuifladen, 1 kofferklem, 1 liftklep, 1 vloerfrontprofiel
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 93 kg

**MO KU RE-1**

- ▶ 4 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1631 mm  
Gewicht: ca. 27 kg

**MO KU RE-2**

- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 238 op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H: ca. 1004 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 45 kg

**MO KU RE-3**

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 102, 3 schuifladen, 1 LS-BOXX op kofferlade, 1 vloerfrontpaneel
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 1224 x 382 x 1614 mm  
Gewicht: ca. 80 kg



## OPEL MOVANO BLOKKEN

WIELBASIS: 3682 mm | BOUWJAAR vanaf 2010 | VOORWIELAANDRIJVING | SCHUIFDEUR RECHTS



BOXXEN SET **ORIGINELE SORTIMO-BOXXen** + ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtwand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.



1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting


**LINKS**  
(BESTUURDESKANT)

**RECHTS**  
(PASSAGIERSKANT)


## MO MI LI-1

- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 2 M-BOXXen met handgreep en 1 schuifbox
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm  
Gewicht: ca. 66 kg



## MO MI LI-2

- ▶ 3 legborden met rand
- ▶ 2 legborden met elk 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ 2 legborden met elk 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 vakkenrekken, 1 schuiflade, 2 legbordkleppen

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm  
Gewicht: ca. 87 kg



## MO MI LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 4 legborden met rand
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen en 1 brede schuifbox, 2 legborden met elk 5 schuifboxen en 2 brede schuifboxen
- ▶ 2 vakkenrekken, 2 T-BOXXen op koffergeleiders, 1 koffer op kofferlade, 3 schuifladen, 1 legbord met 3 L-BOXXen 136, 1 kofferklem, 1 liftklep, 1 vloerfrontpaneel ProSafe
- ▶ 1 Multiconsole

▶ B x D x H: ca. 2456 x 382 x 1767 mm  
Gewicht: ca. 110 kg



## MO MI RE-1

- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm  
Gewicht: ca. 32 kg



## MO MI RE-2

- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 2 vakkenrekken, 3 schuifladen
- ▶ 2 T-BOXXen op koffergeleiders
- ▶ 1 koffer op kofferlade
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm  
Gewicht: ca. 58 kg



## MO MI RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox, 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 vakkenrek, 3 schuifladen, 1 T-BOXX op koffergeleiders, 1 LS-BOXX op kofferlade, 1 liftklep, 1 vloerfrontpaneel
- ▶ vloermonterrails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef
- ▶ 1 aflegvak

▶ B x D x H: ca. 1466 x 382 x 1818 mm  
Gewicht: ca. 95 kg





# OPEL MOVANO VLOER-WAND

WIELBASIS: 3182 / 3682 mm | BOUWJAAR vanaf 2010 | VOORWIELAANDRIJVING | SCHUIFDEUR RECHTS

## 2

**Stap 2: de keuze van de geschikte vloer**

### SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► **de montagevloer die tegen een stootje kan**

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.	
► Opel Movano	3182 mm	331016911	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vloer uit watervast verlijmd Noors Berken</li> <li>• beschermingsvloer 9 mm</li> <li>• uiterst kras- en slagvast</li> <li>• qua maat perfect op het voertuig afgestemd</li> <li>• doorboren van de bodem van het voertuig overbodig</li> </ul>
► Opel Movano	3682 mm	331016912	



### AANBOD PER SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

**De perfecte combinatie van vloerplaat en wandbekleding.**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	schuifdeur rechts	1000000059

## 3

**Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding**

### SOWAFLEX®

► **de lichte & stabiele wandbekleding**

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.	Keuze wandbekleding
► Opel Movano	3182 mm	H1	zijwandbekleding 1-6	1000001044	
► Opel Movano	3182 mm	H2	zijwandbekleding 1-6	1000001045	
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	zijwandbekleding 1-6	331017076	
► Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	deurbekleding boven 14/16	331017141	
► Opel Movano	3182/3682 mm	H1/H2/H3	deurbekleding onder 13/15	331017142	
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	schuifdeur rechtsboven 10	1000001046	
► Opel Movano	3182 mm	H1/H2	schuifdeur rechtsonder 9	1000001047	
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	schuifdeur rechtsboven 10	331017143	
► Opel Movano	3682 mm	H2/H3	schuifdeur rechtsonder 9	331017145	

### SOWAPRO®

► **de robuuste wandbekleding**

Sortimo SowaPro® omvat alle bekledingsonderdelen in de laadruimte inclusief deuren.

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Versie	Artikelnr.
► Opel Movano	3182 mm	H1	schuifdeur rechts	1000001077
► Opel Movano	3182 mm	H2	schuifdeur rechts	1000001078
► Opel Movano	3682 mm	H1/H2	schuifdeur rechts	351017147

## ORIGINELE ACCESSOIRES VAN SORTIMO

- ▶ **Bakjes voor losse onderdelen en verdeelschotten - voor overzichtelijke schuifladen**



- ▶ **LED-opbouwlamp - ook in het donker alles snel kunnen vinden**



- ▶ **De aluminium systeemplaat - ziet er niet alleen goed uit, maar is ook de basis voor talloze opties uit het Sortimo assortiment accessoires**



- ▶ **Het topsysteem - flexibele ladingbeveiliging op het voertuigdak**



## MOBIEL ASSORTIMENT DRAAGBARE OVERZICHTELIJKHEID VAN A TOT Z

- ▶ **De BOXXen-oplossingen - veelzijdig en 100% compatibel**



# INFORMATIEFORMULIER

Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-35 60 90

## Zend mij a.u.b. gratis en vrijblijvend meer informatie en catalogi:

Per Post       Per E-Mail

Globelyst M brochure       Globelyst C brochure  
 Sortimo brochure originele accessoires       Mobiel assortiment brochure

In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo bedrijfswageninrichtingen.

Bel mij a.u.b. op om een vrijblijvende afspraak te maken  
op \_\_\_\_\_ om \_\_\_\_\_ uur.

Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.

Mijn e-mailadres luidt: \_\_\_\_\_

Bedrijf \_\_\_\_\_

Naam, voornaam \_\_\_\_\_

Straatnaam \_\_\_\_\_

Postcode Plaatsnaam \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Branche \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Handtekening (firmastempel) \_\_\_\_\_

**WIJ ZIJN ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!**  
**CONTACT OPNEMEN MET SORTIMO**

### U kunt ons bereiken via:

Tel. 0182-356060  
Fax 0182-356090  
E-mail: info@sortimo.nl  
www.sortimo.nl

**Wij danken u voor uw belangstelling  
en verheugen ons op uw telefoontje,  
fax of mail!**

**Sortimo®**  
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.  
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND  
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090  
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

# INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Als marktleider bieden wij u ook op het internet tal van servicediensten, informatie en een interactief aanbod op het gebied van bedrijfswageninrichtingen.

## [www.sortimo.nl](http://www.sortimo.nl)

**Over alle in de catalogus  
getoonde producten  
vindt men op onze website**


- aanvullende informatie
- inrichtingsvoorstellen

Bezoek ons omvangrijke  
download-gedeelte!

## [www.sortimo.nl/newsletter](http://www.sortimo.nl/newsletter)

**De nieuwsbrief geeft  
regelmatig informatie over**

- actuele producten
  - beurzen/evenementen
  - interessante aanbiedingen
  - fantastische prijsvragen
- Vraag hem nu meteen gratis aan!



<http://www.sortimo.nl>



Voor meer informatie  
**WWW.SORTIMO.NL**

**Sortimo**<sup>®</sup>  
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.  
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND  
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090  
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl