

xpress

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität



VAN BUITEN EEN VOLKSWAGEN –
VAN BINNEN SORTIMO

Van professionals voor professionals

PremiumPartner
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

www.sortimo.nl



VOLKSWAGEN EN SORTIMO – IN ALLE OPZICHTEN ZORGELOOS

De aankoop van een auto is een zaak van vertrouwen U hebt gekozen voor een bedrijfswagen van Volkswagen op grond van zijn kwaliteit en nuttige eigenschappen. Maar kwaliteit en nut mogen eigenlijk geen grenzen kennen – bedrijfswageninrichtingen van Sortimo verleggen de grenzen en houden rekening met uw individuele behoeften. Gegarandeerd.

Met Sortimo Xpress kunt u uw service-, werkplaats- en bedrijfswagens nog sneller voorbereiden op specifieke individuele toepassingen en ze efficiënt inzetten.

Globelyst M is de nieuwe bedrijfswageninrichting van Sortimo, die geen concessies doet en perfect is afgestemd op uw Volkswagen Caddy, T5 of Crafter.

Globelyst M scoort vooral door zijn modulaire opbouw. Globelyst M kan naar eigen inzicht – ook achteraf – worden uitgebreid: met koffers, BOXXen, schuifladen of legborden, voor kleine voorwerpen en reserveonderdelen.

Moet u grote of moeilijk hanteerbare onderdelen vervoeren? – Geen probleem. **Spanstangen en montagerails** zorgen voor een veilig houvast.

En met de branchespecifieke accessoires kan Globelyst M heel individueel worden afgestemd. Voor het werk ter plekke beschikt Globelyst M over praktische oplossingen als een opklapbare werkbank.

'T IS SLIM - 'T IS SORTIMO.

En als u toch nog met vragen blijft zitten: één van onze vele verkoopadviseurs staat graag voor u klaar.

ICONS + FEATURES

Xpress

Tijd is geld – een uiterst snelle levering en montage



3 jaar garantie – op deze producten geeft Sortimo 3 jaar garantie.



Licht en robuust – dit product combineert een uiterst moderne, lichte constructie met een zeer grote mate van stabiliteit.



Upgrade – dit product is flexibel en individueel combineerbaar met andere Sortimo producten.



ProSafe – in dit product zijn de vastspijpunten voor de ProSafe haken al geïntegreerd en snel klaar voor gebruik.



Crashbestendig – dit product voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Sortimo en heeft de in samenwerking met TÜV, DEKRA of ADAC uitgevoerde crashtest in een gesimuleerd noodgeval met succes doorstaan.



CO2-reductie – het product heeft dankzij de uiterst moderne, lichte constructie een zo gering gewicht dat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof kan worden bespaard, waarmee wordt bijgedragen aan de CO₂-reductie.



VEILIG VASTGEBONDEN

Wij hebben ons product tegen de muur gereden - met succes

Bij Sortimo wordt veel belang gehecht aan de veiligheid van de lading, ook in geval van een botsing. Bij een botsnelheid van 50 km/h wordt bijvoorbeeld een 550 kg zware lading verhoogd tot een piekbelasting van ca. 12 ton.

Om ervoor te zorgen dat de lading op haar plaats blijft, voert Sortimo samen met TÜV, Dekra en ADAC tests uit en rijdt zijn producten letterlijk tegen de muur. Op deze manier controleren wij of onze bedrijfswageninrichtingen **Globelyst M, simpleco of CarMo**, ook op het gebied van de veiligheid voldoen aan de hoge eisen van Sortimo.

Want alleen datgene, wat de praktijktest doorstaat, is ook goed genoeg voor onze klanten.




ÉÉN SYSTEEM VOOR ALLES

Het Sortimo L-BOXX systeem overtuigt.

Gerenommeerde producenten op de markt gebruiken de L-BOXX al als transportkoffer of als verpakking. Zo wordt de L-BOXX een echte partner-app met een groot aantal uitrustingsmogelijkheden. Of het nu om gereedschappen of om kleine onderdelen gaat – **Sortimo bepaalt de industriële standaarden op het gebied van professionaliteit en mobiliteit.**

Voor u als klant verandert alleen de kleur, want het maakt niet uit bij welke producent u een Sortimo BOXX in de passende bedrijfsbranding koopt – aan de functionaliteit doet dat geen afbreuk.

Het systeem blijft hetzelfde en is vanzelfsprekend **compatibel met Sortimo Globelyst.**



SORTIMO PARTNER-APPS VOOR JOUW SUCCES



AUTOMOTIVE PAKKET

VEEL RUIMTE VOOR DE PARTNER-APP'S



Volkswagen en Sortimo - partners voor uw succes. De bedrijfswageninrichtingen van Sortimo zijn perfect afgestemd op uw Volkswagen en kunnen door

branchespecifieke applicaties op elk gewenst moment aan uw speciale wensen worden aangepast.

HET PAKKET

- ▶ Alles onder één dak
- ▶ Alle vormen van financiering
- ▶ Voorgedefinieerde bedrijfswageninrichting
- ▶ Aantrekkelijke prijs/kwaliteitsverhouding
- ▶ Groot assortiment accessoires via Sortimo verkoopnetwerk
- ▶ Uitgebreide APP's via Sortimo Logistixx-partner (bijv. Bosch, Fischer, etc.)
- ▶ Te upgraden
- ▶ Optimale benutting van de ruimte in elk model bedrijfswagen
- ▶ Door lichte constructie een laag brandstofverbruik en een hoger laadvermogen
- ▶ Met de totaaloplossing - rechtstreeks via uw autobedrijf - onmiddellijk gebruiksklaar



WAAROM MOEILIK DOEN ALS HET OOK SIMPLECO® KAN?

Bent u op zoek naar een eenvoudige en efficiënte oplossing voor overzichtelijkheid in uw bestelwagen?

Het simpleco schapsysteem valt op door zijn eenvoudige zelfmontage en een uiterst korte levertijd.

In een handomdraai beschikt u over een schapsysteem met een gering eigen gewicht en voldoende bergruimte, waarin vanzelfsprekend alle Sortimo BOXXen gemakkelijk kunnen worden geïntegreerd. Omdat het simpleco systeem **geen vloerplaten** nodig heeft,

bespaart u niet alleen tijd bij de montage, maar vooral ook gewicht en kosten. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte over voor vracht die veel ruimte inneemt – probleemloos en optisch in een nieuw design.



simpleco® – simple & economic

simpleco®



SIMPLECO® EENVOUDIG EN ZUINIG



Innovatief schapdesign in beproefde Sortimo kwaliteit

Met simpleco krijgt u een chique bedrijfs-wageninrichting tegen voordelige voorwaarden, met behoud van topkwaliteit.



Snelle levering!

Snel geleverd zodat u direct aan de slag kunt!



U hoeft uw voertuig geen minuut te missen

Omdat het om zelfmontage gaat, kunt u zelf bepalen wanneer en waar u de inrichting inbouwt. Een gedetailleerde instructie voor een probleemloze inbouw is bij elk pakket bijgevoegd!



U zult tevreden zijn over simpleco® – gegarandeerd!

Wij zijn volkomen overtuigd van de simpleco kwaliteit. Daarom geeft Sortimo u 3 jaar garantie.



Een lichtgewicht – niet alleen wat de prijs betreft

simpleco biedt veel gebruikswaarde voor een klein prijsje. Door het lage eigen gewicht zijn de brandstofkosten laag en wordt het laadvermogen van uw transport-wagen niet negatief beïnvloed!



Kies uw individuele simpleco® interieur!

U kunt uw persoonlijke simpleco oplossing samenstellen uit 12 verschillende soorten schappen in drie breedtes en twee dieptes voor de rechter resp. linker voertuigzijde!



Aankoop zonder risico!

Als u niet tevreden bent met simpleco, kunt u het pakket binnen 14 dagen na aankoop naar ons terugsturen. U krijgt uw geld terug!*

* Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Zie: www.sortimo.nl

simpleco®

POWERED BY SORTIMO

VOORDELIG DOOR ZELFMONTAGE! VOOR ALLE KLEINE BESTELWAGENS!



① + ② + ③ = GEREED!

BESTELLING IN 3 STAPPEN ►



VOLKSWAGEN CADDY

wielbasis 2682 mm, schuifdeur rechts

Niet verkrijgbaar bij voertuigen met ladderklep



1

BASISMONTAGESET SELECTEREN:
(IS IDENTIEK VOOR LINKER EN RECHTERZIJDE)

BLOKMONTAGE RECHTS absoluut noodzakelijk!
SPC MO VWCA 04 GSet

2

BLOKMONTAGE SELECTEREN:

BLOKMONTAGE LINKS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO VWCA 04 LI

BLOKMONTAGE RECHTS
absoluut noodzakelijk!
SPC MO VWCA 04 RE

3

GEWENST BLOK SELECTEREN:

LINKS
(BESTUURDESKANT)

RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



SPC 43 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 14 kg



SPC 43 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 275 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 6 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 14 kg



SPC 44 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 15 kg



SPC 44 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 1094 x 379 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 3 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 16 kg



SPC 33 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 12 kg



SPC 33 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 275 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 4 S-BOXXen in oranje
Gewicht: 12 kg



SPC 34 FR-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
2 legborden met rand
1 vakkenrek
Gewicht: 13 kg



SPC 34 BB-FW-FR

Afmetingen (BxDxH): 790 x 379 x 657 mm
1 legbord met rand
1 vakkenrek
1 boxenlegbord met 1 L-BOXX 136 en 1 S-BOXX in oranje
Gewicht: 14 kg

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



1 Kostenbesparing

Gewoon blijven rijden. Terwijl anderen nog tanken, bent u al op weg naar de klant.

2 Tijdsbesparing

Zodat u geen overwerk hoeft te doen. Ruim 50% van uw collega's brengt meer dan een uur per dag onproductief in de bestelwagen door. U bent slimmer bezig. Vergeten gereedschap, beschadigde artikelen en ongesorteerde onderdelen behoren per direct tot het verleden.

3 Beveiliging van de lading

ProSafe – de veiligheidsgordel voor uw artikelen en uw leven. Geïntegreerde ladingbeveiliging – voor het eerst standaard.

4 Flexibiliteit

Doe maar gewoon wat u van plan bent, wij passen ons wel aan. Bij ons bent u de constructeur van uw bedrijfswageninrichting en u bepaalt waar gereedschappen, machines en goederen veilig kunnen worden opgeborgen. Alle afzonderlijke onderdelen zijn vrij combineerbaar.

5 Lichte constructie

Door de consequente lichte constructie kunt u meer bijladen. Vergeleken met gewone bedrijfswageninrichtingen bespaart Globelyst M maar liefst 50% aan gewicht. Vergelijk zelf.

6 Innovatief

Wij zijn gewoon zo, we kunnen niet anders. Al bijna 40 jaar lang investeren wij in toekomstgerichte technologieën en ontwikkelen wij innovatieve oplossingen om u het werk gemakkelijker te maken. Maak uw eigen keuze!

7 Kwaliteit

Gaat lang mee – robuust – gekeurd – duurzaam. Voor een veilige investering voeren wij regelmatige crashtests en kwaliteitscontroles uit. Alle schuifladebehuizingen en rekken van solide plaatstaal zijn gepoedercoat om een duurzame corrosiebescherming te garanderen en de kans op verwondingen door scherpe randen uit te sluiten. Made in Germany.

8 Imago

Het lijkt op een relatie: de eerste indruk is de beste! Laat uw klant zien dat u de vakman bent. De bestelwagen wordt het visitekaartje van uw bedrijf.

PROSAFE – VASTSJORREN VOOR HET EERST STANDAARD

Vastsjorren voor meer veiligheid

Met de ProSafe vloermontagerails kunnen voorwerpen die veel ruimte innemen, veilig worden vastgesjord. Zo bent u met uw lading veilig onderweg.

Vastsjorren geïntegreerd

Het nieuwe ProSafe sjorsysteem is standaard geïntegreerd in de staanders van de bedrijfswageninrichting. Ook frame en vloerprofiel bevatten deze intelligente mogelijkheid tot beveiliging van de lading.

Vastsjorren zonder extra gewicht

Dankzij ProSafe hoeven er geen extra montagerails te worden gekocht. Dit bespaart geld en vooral gewicht.



ProSafe in de staander



ProSafe als vloerprofiel



ProSafe in het frame



ProSafe in de vloer



<http://www.sortimo.nl>

GLOBELYST M - IN ÉÉN OOGOPSLAG

Langmateriaalbak

Met de langmateriaalbak is het transport van lange voorwerpen binnen het voertuig geen probleem.

Rolluik en legbordklep

Deze dienen als veilige opslag van volumineuze ladingen, die zich na het openen eenvoudig laten uitnemen.

Sortimo S-BOXX

De schuifboxen zijn verkrijgbaar in twee breedtes en hoogtes. Ze zijn de ideale bewaarboxen voor kleine voorwerpen, reserveonderdelen of schroeven en kunnen veilig op de legplank worden vastgeklit. Dankzij de schuifladefunctie zijn de onderdelen eenvoudig toegankelijk.

i-BOXX houder

Met de i-BOXX houder kunnen alle i-BOXXen eenvoudig aan de inrichting worden opgehangen en zijn ze altijd binnen handbereik.

Sortimo i-BOXX

Of individueel of als onderdeel van de LS-BOXX, de i-BOXX zorgt altijd voor overzicht. Verkrijgbaar in twee hoogtes, naar wens ingericht met inzetbakjes.

Sortimo accessoires

De originele Sortimo accessoires bieden voor elke branche praktische extra producten. Van wandhouder tot kabelhaak – er blijft niets te wensen over.

Legborden en aflegvakken

De ruimte in het voertuig wordt tot in het achterste hoekje benut: gereedschappen en reserveonderdelen kunnen overzichtelijk worden opgeborgen op de legborden of in de vakkenrekken van Globelyst M.

Sortimo T-BOXX

De praktische kunststof koffer met transparante deksel biedt een snel inkijkje in de inhoud. Bovendien kan de T-BOXX veilig worden ondergebracht in de bedrijfswageninrichting.

Kofferklem

Zorgt voor een veilig houvast van gereedschaps- of machinekoffers en zit in een handomdraai op zijn plaats.

Vloerplaten

Als basis voor de bedrijfswageninrichting kan worden gekozen uit meerdere beschermings- en montagevloeren. De vloeren zijn individueel aangepast aan het desbetreffende voertuigtype, bieden geïntegreerde sjoermogelijkheden en beschermen de bodem van het voertuig tegen beschadigingen.

Sortimo L-BOXX en LS-BOXX

Mobiele kunststofboxen met een groot aantal indelingsmogelijkheden, verkrijgbaar in vijf hoogtes. De L-BOXXen kunnen snel aan elkaar worden vastgeklit en kunnen zo gekoppeld worden getransporteerd.

Sortimo M-BOXX

Grote mobiele box met greep. Optioneel ook verkrijgbaar met deksel. De M-BOXX klikt in het systeem vast en kan ook worden gebruikt als schuiflade.

Metalen koffer

De klassieker is verkrijgbaar in veel uitvoeringen en kan in de bedrijfswageninrichting dankzij de uitschuifbare kofferlade volledig worden geopend.

MultiSlide


De multislide maakt snel gebruik van de koffers en boxen mogelijk. Door de multislide geheel uit te trekken kan het deksel volledig worden geopend om onderdelen en gereedschappen direct te kunnen pakken.

Werkbanken

Veranderen bedrijfswagens in mobiele werkplaatsen. De werkbanken zijn leverbaar als opklapbare of uittrekbare uitvoering en kunnen worden aangevuld met draaivoet en bankschroef.

Spanstangen

De spanstang van vierkant aluminium buisprofiel met geïntegreerde gasdrukveer kan veelzijdig in horizontale en verticale positie worden gebruikt. De kunststof stootranden voorkomen beschadigingen tijdens het transport van ramen, deuren of meubels.




VOLKSWAGEN CADDY BLOKKEN

WIELBASIS: 2682 mm | BOUWJAAR vanaf 2003 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)

CA KU LI-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1070 mm
Gewicht: ca 30 kg



CA KU LI-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 136 op kofferlade
- ▶ 1 legbord met 4 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca 43 kg



CA KU LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 koffer op kofferlade
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 57 kg



CA KU RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 1 schuifbox en 1 M-BOXX met handgreep
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 762 x 382 x 1002 mm
Gewicht: ca. 20 kg



CA KU RE-2

- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen, 2 schuifladen
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 30 kg



CA KU RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 1 T-BOXX en 1 halfhoge schuifbox, 2 schuifladen
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 56 kg



VOLKSWAGEN CADDY BLOKKEN


WIELBASIS: 3002 mm | BOUWJAAR vanaf 2008 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

BOXXEN SET **ORIGINELE SORTIMO-BOXXen** + ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtwand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.



LINKS

(BESTUURDESKANT)



RECHTS

(PASSAGIERSKANT)



CA MA LI-1

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H ca. 1730 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 44 kg



CA MA LI-2

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 1 T-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 koffer op kofferlade
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 brede schuifboxen
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H ca. 1730 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 63 kg



CA MA LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 L-BOXX 136 en 1 L-BOXX 374 op kofferlade
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 legbord met 4 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 liftklep, 1 kofferklem
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H ca. 1730 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 64 kg



CA MA RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 28 kg



CA MA RE-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 2 legborden met elk 7 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 38 kg



CA MA RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 legbord met 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H ca. 1466 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 61 kg



VOLKSWAGEN CADDY VLOER-WAND

WIELBASIS: 2682 / 3002 mm | BOUWJAAR vanaf 2008 | SCHUIFDEUR RECHTS


2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

▶ de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.	
▶ Caddy	2682 mm	331001450	<ul style="list-style-type: none"> • vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
▶ Caddy	3002 mm	331012928	



3


Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

▶ de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- 60% lichter dan hout

Voertuigtype	Wielbasis	Wandbekleding	Artikelnr.
▶ Caddy	2682 mm	zijwandbekleding 1-6	331001437
▶ Caddy	3002 mm	zijwandbekleding 1-6	331012932
▶ Caddy	elke	schuifdeur onder 9	331001424
▶ Caddy	elke	schuifdeur boven 10	331001425
▶ Caddy	elke	deurbekleding 13/15	331001420
▶ Caddy	elke	deurbekleding 14/16	331001421
▶ Caddy	elke	achterklep onder 17	331001418
▶ Caddy	elke	achterklep boven 18	331001419



Wandbekleding selecteren

VOLKSWAGEN T5 BLOKKEN


WIELBASIS: 3000 mm | BOUWJAAR vanaf 2003 | SCHUIFDEUR RECHTS

1


Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

BOXXEN SET **ORIGINELE SORTIMO-BOXXen** + ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtwand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.



LINKS
(BESTUURDESKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



T5 KU LI-1

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 48 kg



T5 KU LI-2

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 2 M-BOXXen met handgreep
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 54 kg



T5 KU LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 composiet langmateriaalbak
- ▶ 2 legborden met elk 6 schuifboxen
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 2 schuifladen, 1 liftklep, 1 kofferklep
- ▶ 1 vloermonterails ProSafe

▶ B x D x H ca. 1972 x 382 x 1205 mm
Gewicht: ca. 76 kg



T5 KU RE-1

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 1004 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 24 kg



T5 KU RE-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 2 schuifladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 en 1 L-BOXX 136 op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 1004 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 39 kg



T5 KU RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 6 halfhoge schuifboxen
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermonterails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H ca. 1224 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 75 kg




VOLKSWAGEN T5 BLOKKEN

WIELBASIS: 3400 mm | BOUWJAAR vanaf 2003 | SCHUIFDEUR RECHTS

1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)

T5 LA LI-1

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 2 M-BOXXen het handgreep en 1 schuifbox
- ▶ 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H ca. 2458 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 59 kg



T5 LA LI-2

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H ca. 2456 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 69 kg



T5 LA LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 2 T-BOXXen op koffergeleiders, 1 koffer op kofferlade, 3 schuifladen, 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136 en 1 schuifbox
- ▶ 1 liftklep, 1 kofferklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H ca. 2456 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 95 kg



T5 LA RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 36 kg



T5 LA RE-2

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 1248 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 49 kg



T5 LA RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 halfhoge schuifboxen
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 2 L-BOXXen 136 op kofferlade
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H ca. 1466 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 81 kg



VOLKSWAGEN T5 VLOER-WAND

WIELBASIS: 3000 / 3400 mm | BOUWJAAR vanaf 2003 | SCHUIFDEUR RECHTS


2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

▶ de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.	
▶ T5	3000 mm	33592156	<ul style="list-style-type: none"> • vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
▶ T5	3400 mm	33592149	



3


Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

▶ de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- **60% lichter dan hout**

Voertuigtype	Wielbasis	Dak	Wandbekleding	Artikelnr.
▶ T5	3000 mm	elke	zijwandbekleding 2/4/6	331012391
▶ T5	3000 mm	elke	zijwandbekleding 1-6	33341303
▶ T5	3400 mm	elke	zijwandbekleding 2/4/6	331012393
▶ T5	3400 mm	elke	zijwandbekleding 1-6	331001287
▶ T5	3000 mm	elke	schuifdeur onder 9	33341334
▶ T5	3000 mm	elke	schuifdeur boven 10	33341341
▶ T5	elke	elke	deurbekleding onder 13/15	331001427
▶ T5	elke	H1/H2	deurbekleding boven 14/16	331001428
▶ T5	elke	elke	achterklep onder 17	33341310
▶ T5	elke	elke	achterklep boven 18	33341327



Wandbekleding selecteren

VOLKSWAGEN CRAFTER BLOKKEN

WIELBASIS: 3250 mm | BOUWJAAR vanaf 2006 | SCHUIFDEUR RECHTS



1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting



LINKS
(BESTUURDESKANT)



RECHTS
(PASSAGIERSKANT)



CR KU LI-1

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 T-BOXXen
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H ca. 2214 x 382 x 1529 mm
Gewicht: ca. 66 kg



CR KU LI-2

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 1 legbordklep
- ▶ 1 kofferklem

▶ B x D x H ca. 2214 x 382 x 1529 mm
Gewicht: ca. 77 kg



CR KU LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen
- ▶ 2 legborden met elk 6 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 4 schuifladen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 liftklep, 1 kofferklem
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H ca. 2214 x 382 x 1546 mm
Gewicht: ca. 102 kg



CR KU RE-1

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met 6 schuifboxen
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 1004 x 382 x 1546 mm
Gewicht: ca. 41 kg



CR KU RE-2

- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met klep
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders
- ▶ 1 L-BOXX 238 op kofferlade
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 1246 x 382 x 1563 mm
Gewicht: ca. 60 kg



CR KU RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijorsysteem
- ▶ 2 legborden met elk 5 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 1 schuifbox en 2 L-BOXXen 102, 1 legbord met 1 schuifbox en 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 1 T-BOXX op koffergeleiders, 1 L-BOXX 238 op kofferlade, 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H ca. 1466 x 382 x 1563 mm
Gewicht: ca. 101 kg



VOLKSWAGEN CRAFTER BLOKKEN

WIELBASIS: 3665 mm | BOUWJAAR vanaf 2006 | SCHUIFDEUR RECHTS


BOXXEN SET **ORIGINELE SORTIMO-BOXXen** + ADAPTERPLAAT

Dankzij de adapterplaat van Sortimo verandert de L-BOXX in de kleinste zelfstandige bedrijfswageninrichting voor bestelwagens. Hij wordt eenvoudig aan de laadruimtwand aangebracht en garandeert een veilige ophanging van de L-BOXXen.



1

Stap 1: de keuze van de geschikte inrichting

**LINKS**
(BESTUURDESKANT)**RECHTS**
(PASSAGIERSKANT)

CR MI LI-1

- ▶ 5 vakkenrekken
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 2 legborden met 7 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 3 L-BOXXen 136
- ▶ 2 vloerfrontpanelen

▶ B x D x H ca. 2940 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 99 kg



CR MI LI-2

- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 3 legborden met rand
- ▶ 2 legborden met 7 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 3 L-BOXXen 136
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 3 schuifladen
- ▶ 2 legbordkleppen

▶ B x D x H ca. 2940 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 126 kg



CR MI LI-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 composiet langmateriaalbak
- ▶ 4 legborden met elk 7 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 2 legborden met rand
- ▶ 1 legbord met 3 L-BOXXen 102
- ▶ 1 legbord met 3 L-BOXXen 136
- ▶ 1 legbord met 3 L-BOXXen 374
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade, 3 schuifladen, 1 liftklep, 1 kofferklem
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe

▶ B x D x H ca. 2940 x 382 x 1732 mm
Gewicht: ca. 158 kg



CR MI RE-1

- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 3 vakkenrekken
- ▶ 1 vloerfrontpaneel

▶ B x D x H ca. 1488 x 382 x 1716 mm
Gewicht: ca. 40 kg



CR MI RE-2

- ▶ 2 vakkenrekken
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen en 1 brede schuifbox
- ▶ 1 legbord met 3 T-BOXXen
- ▶ 1 legbord met 3 M-BOXXen met handgreep
- ▶ 1 legbordklep

▶ B x D x H ca. 1488 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 68 kg



CR MI RE-3

- ▶ Spaceframe met geïntegreerd ProSafe vastsijersysteem
- ▶ 1 vakkenrek
- ▶ 1 legbord met rand
- ▶ 1 legbord met 7 schuifboxen en 1 brede schuifbox, 7 schuifladen
- ▶ 1 LS-BOXX op kofferlade
- ▶ 1 legbord met 3 L-BOXXen 136
- ▶ 1 liftklep
- ▶ 1 vloermontagerails ProSafe
- ▶ 1 opklapbare werkbank met bankschroef

▶ B x D x H ca. 1708 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 116 kg

VOLKSWAGEN CRAFTER VLOER-WAND

WIELBASIS: 3250 / 3665 mm | BOUWJAAR vanaf 2006 | SCHUIFDEUR RECHTS


2

Stap 2: de keuze van de geschikte vloer

SOBOGRIP®-MONTAGEVLOER

► de montagevloer die tegen een stootje kan

Voertuigtype	Wielbasis	Artikelnr.	
► Crafter	3250 mm	331008871	<ul style="list-style-type: none"> • vloer uit watervast verlijmd Noors Berken • beschermingsvloer 9 mm • uiterst kras- en slagvast • qua maat perfect op het voertuig afgestemd • doorboren van de bodem van het voertuig overbodig
► Crafter	3665 mm	331008873	



3


Stap 3: de keuze van de geschikte zijwandbekleding

SOWAFLEX®

► de lichte & stabiele wandbekleding

- beschermt het voertuig van binnen tegen beschadigingen
- uiterst stoot- en krasvast
- bestand tegen vocht en chemicaliën
- exact op het voertuigtype afgestemd
- 100% recyclebaar honingraat materiaal
- 60% lichter dan hout

Voertuigtype	Wielbasis	Wandbekleding	Artikelnr.
► Crafter	3250 mm	zijwandbekleding 1-6	331009617
► Crafter	3665 mm	zijwandbekleding 1-6	331009619
► Crafter	3250 mm	schuifdeur onder 9	331009622
► Crafter	3250 mm	Schuifdeur boven 10	331009621
► Crafter	3665 mm	schuifdeur onder 9	331009624
► Crafter	3665 mm	schuifdeur boven 10	331009623
► Crafter	elke	deurbekleding onder 13/15	331009626
► Crafter	elke	deurbekleding 14/16	331009625



Wandbekleding selecteren

WIJ HEBBEN ONZE KEUZE GEMAAKT
GEWOON SORTIMO



DE PROFESSIONELE
OPLOSSING VOOR ALLE
VAKGEBIEDEN

Sortimo®
Intelligente Mobiliteit

ORIGINELE ACCESSOIRES VAN SORTIMO

- ▶ **Bakjes voor losse onderdelen en verdeelschotten - voor overzichtelijke schuifladen**



- ▶ **LED-opbouwlamp - ook in het donker alles snel kunnen vinden**



- ▶ **De aluminium systeemplaat - ziet er niet alleen goed uit, maar is ook de basis voor talloze opties uit het Sortimo assortiment accessoires**



- ▶ **Het topsysteem - flexibele ladingbeveiliging op het voertuigdak**



MOBIEL ASSORTIMENT DRAAGBARE OVERZICHTELIJKHEID VAN A TOT Z

- ▶ **De BOXXen-oplossingen - veelzijdig en 100% compatibel**



INFORMATIEFORMULIER

Vul het formulier in en fax het naar Sortimo 0182-35 60 90

Zend mij a.u.b. gratis en vrijblijvend meer informatie en catalogi:

Per Post Per E-Mail

Globelyst M brochure Globelyst C brochure
 Sortimo brochure originele accessoires Mobiel assortiment brochure

In een adviesgesprek zou ik graag meer informatie ontvangen over Sortimo bedrijfswageninrichtingen.

Bel mij a.u.b. op om een vrijblijvende afspraak te maken
op _____ om _____ uur.

Ik wil mij gratis abonneren op de Sortimo nieuwsbrief.

Mijn e-mailadres luidt: _____

Bedrijf _____

Naam, voornaam _____

Straatnaam _____

Postcode Plaatsnaam _____

Tel. _____

Fax _____

E-mail _____

Branche _____

Datum _____

Handtekening (firmastempel) _____

WIJ ZIJN ALTIJD BIJ U IN DE BUURT!
CONTACT OPNEMEN MET SORTIMO

U kunt ons bereiken via:

Tel. 0182-356060
Fax 0182-356090
E-mail: info@sortimo.nl
www.sortimo.nl

**Wij danken u voor uw belangstelling
en verheugen ons op uw telefoontje,
fax of mail!**

Sortimo®
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl

INTELLIGENTE MOBILITEIT!

Als marktleider bieden wij u ook op het internet tal van servicediensten, informatie en een interactief aanbod op het gebied van bedrijfswageninrichtingen.

www.sortimo.nl

**Over alle in de catalogus
getoonde producten
vindt men op onze website**


- aanvullende informatie
- inrichtingsvoorstellen

Bezoek ons omvangrijke
download-gedeelte!

www.sortimo.nl/newsletter

**De nieuwsbrief geeft
regelmatig informatie over**

- actuele producten
 - beurzen/evenementen
 - interessante aanbiedingen
 - fantastische prijsvragen
- Vraag hem nu meteen gratis aan!



<http://www.sortimo.nl>



Voor meer informatie
WWW.SORTIMO.NL

Sortimo[®]
Intelligente Mobiliteit

Sortimo Nederland B.V.
Nijverheidstraat 11 · 2861 GX Bergambacht · NEDERLAND
Tel. 0182-356060 · Fax 0182-356090
E-Mail: info@sortimo.nl · www.sortimo.nl